

Egységesítve: 2013. július 2.

Hatályos: 2013. július 1-től

**Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának
83/2012. (XII.17.)
önkormányzati rendelete**

a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Bevezető rendelkezések

1. §

(1) E rendelet hatálya Somogy megye közigazgatási területén az 1. mellékletben nevesített településeken a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátására terjed ki.

2. §

(1) Somogy megyében a kéményseprő-ipari közszolgáltatást ellátó gazdálkodó szervezetek:

- a) Kapos Kéményseprő Kft.;
- b) Magyar Kémény Kft.

(2) A közszolgáltatók tevékenységüket az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. törvény alapján a Tv. hatálybalépését megelőzően megkötött és 2012. december 31-én érvényes közszolgáltatási szerződésekben foglaltaknak megfelelően, az azokban szereplő települési önkormányzatok közigazgatási területén végzik.

3.§

(1) A kéményseprő-ipari közszolgáltatás díjait a 2. és 3. mellékletek tartalmazzák.

**2. A szolgáltatás ellátásának szabályai
a Kapos Kéményseprő Kft. szolgáltatási területén**

4. §

A kötelező kéményseprő-ipari szolgáltatás igénybevételével a szolgáltatást igénybevevő és a szolgáltató között a Ptk. közüzemi szerződésekre vonatkozó szabályok szerint szerződéses jogviszony jön létre (Ptk. 387., 388. §.)

5. §

Az egyedi, gyűjtő- és a 4096 cm² -nél (64 cm x 64 cm) kisebb kürtő keresztmetszetű központi hőellátó tüzelőberendezések füstgáz elvezetésére szolgáló kéményeinél és azok tartozékainál

négyévenként az esedékes ellenőrzés és tisztítás alkalmával feltárás (bontás) nélküli műszaki felülvizsgálatot kell végezni.

6. §

- (1) Szilárd- és olaj-tüzelőberendezés füstgáz elvezetésére szolgáló egyedi és gyűjtőkéményeket, valamint azok kémény toldóit és szikrafogóit - a (2)-(3) bekezdésben foglalt kivétellel - félévente egy alkalommal kell ellenőrizni és tisztítani.
- (2) Évente egy alkalommal kell ellenőrizni és tisztítani
 - a.) az (1) bekezdésben meghatározott kémények bekötőnyílásait - a cserépkályhák bekötőnyílásai kivételével-, továbbá koromzsjáit, füstcsatornáit, valamint
 - b.) a mellécsatornás gyűjtőkémények mellécsatornáit.
- (3) Négyévenként kell ellenőrizni és tisztítani azokat az (1) bekezdésben foglalt kéményeket, amelyeket külön jogszabályban meghatározott időszakos tartózkodás céljára szolgáló üdülőegységben használnak.
- (4) Szilárd- és olaj-tüzelőberendezés füstgáz elvezetésére szolgáló központi kéményeket, valamint azok tartozékait, ha a kéménykürtő keresztmetszete
 - a.) 4096 cm^2 -nél ($64 \text{ cm} \times 64 \text{ cm}$) kisebb, a használat ideje alatt három havonta,
 - b.) 4096 cm^2 ($64 \text{ cm} \times 64 \text{ cm}$) vagy annál nagyobb, évente egy alkalommal kell ellenőrizni és tisztítani.

7. §

- (1) A kéménykürtő felületéről a szabványos tisztítóeszközzel el nem távolítható szurokréteget kiégetéssel kell eltávolítani.
- (2) Tilos kiégetni az olyan kéménykürtőt,
 - a.) amelynél kiégetés estén tűzveszély áll fenn;
 - b.) amelynek a rendeltetésszerű használhatóságát a kiégetés károsíthatja;
 - c.) amelynek a keresztmetszete a 729 cm^2 -t ($27 \text{ cm} \times 27 \text{ cm}$) meghaladja.

8. §

Gáz-tüzelőberendezés égéstermékének elvezetésére szolgáló

- a.) egyedi és gyűjtőkémények átjárhatóságát és a keletkező égéstermék maradéktalan eltávozását évente egy alkalommal ellenőrizni kell, e kéményeket, valamint azok kéménytoldóit, szikrafogóit, bekötőnyílásait - a cserépkályhák bekötőnyílásai kivételével -, kondenz gyűjtőit, koromzsjáit, füstcsatornáit, továbbá a mellécsatornás gyűjtőkémények mellécsatornáit, ha szükséges, egyidejűleg tisztítani is kell;
- b.) központi kémények átjárhatóságát és a keletkező égéstermék maradéktalan eltávozását - a kémény keresztmetszetétől függetlenül - évente egy alkalommal ellenőrizni kell, és ha szükséges egyidejűleg tisztítani is kell.

9. §

- (1) A tartalékkémények és tartozékaik rendeltetésszerű használhatóságát - a (2) bekezdésben foglalt kivételével - évente egyszer ellenőrizni kell és a tisztítást, ha szükséges, egyidejűleg el kell végezni.
- (2) A külön jogszabályban meghatározott időszakos tartózkodás céljára szolgáló üdülőegység tartalékkéményeit és tartozékait négyévenként ellenőrizni kell, és ha szükséges, a tisztítást egyidejűleg el kell végezni.

10. §

- (1) Ha a kémény szerkezete, a használt tüzelőanyag minősége, a tüzelés módja vagy más ok azt szükségessé teszi, a kéményt és tartozékait a 6. §-ban, a 8. és 9. §-ban előírtaknál gyakoribb időközönként kell tisztítani.
- (2) A gyakoribb időközönkénti tisztítás, továbbá a füstömörtség-próba szükségességét a szolgáltató állapítja meg, melyet írásban kell az ingatlan tulajdonosa, használója (a továbbiakban együtt: tulajdonos) részére megindokolni.

11. §

- (1) ¹A szolgáltatónak a műszaki felülvizsgálat, az ellenőrzés és tisztítás keretében a részletezett munkálatokat a **kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól szóló rendeletben** (továbbiakban: Ksr.) meghatározott rendben és módon kell elvégeznie.
- (2) A közszolgáltatást külön megrendelés nélkül kell elvégezni.

12. §

- (1) A szolgáltató a munka megkezdése előtt kellő időben - de legalább 8 nappal megelőzően - köteles a tulajdonost írásban vagy hirdetmény útján értesíteni.
- (2) Ha a tulajdonos a helyszínre történő bejutást, vagy a munka akadálytalan elvégzését, ismételt szabályszerű értesítés ellenére akadályozza, a szolgáltató köteles az első fokú tűzvédelmi hatóságot írásban értesíteni.
- (3) Ha a szolgáltató a közszolgáltatás ellátása során szabálytalanságot észlel, írásban köteles felhívni a tulajdonos figyelmét annak megszüntetésére.
- (4) A következő esedékes munkavégzéskor a szolgáltató köteles ellenőrizni, hogy a szabálytalanságokat megszüntették-e. Amennyiben a szükséges intézkedés nem történt meg, a szolgáltató az első fokú építésügyi, illetőleg tűzvédelmi hatóságot köteles írásban értesíteni.
- (5) Közvetlen élet- vagy tűzveszély esetén a szolgáltató köteles a kémény, illetőleg a tüzelőberendezés használatának azonnali megszüntetésére a tulajdonost írásban felhívni. Egyidejűleg a szolgáltató az első fokú tűzvédelmi, illetőleg építésügyi hatóságnak, továbbá gáztüzelő-berendezés esetén a területi gázzolgáltatóknak bejelentést tesz.

¹ Módosította a 34/2013. (VI.30.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos: 2013. július 1-től.

13. §

- (1) Új égéstermék-elvezetőket kivitelezés közben, eltakarás előtt a kémény kivitelezőjének jelenlétében a szolgáltatóval ellenőriztetni kell. A megrendelésnek a szolgáltató 3 munkanapon belül köteles eleget tenni. Az ellenőrzés eredményét a szolgáltató szakvéleménnyel igazolja.
- (2) Új, újjáépített vagy megosztott épületek, lakások használatbavételéhez a szolgáltató a kémények megfelelőségét tanúsító szakvéleményt ad ki.
- (3) Újonnan épített vagy javított, illetőleg újból használatba vett és felülvizsgálati kötelezettség alá eső kéményeket és tartozékait csak azok megfelelőségét tanúsító szakvélemény birtokában lehet üzemeltetni.
- (4) Gázüzemű, továbbá - a tüzelési mód vagy a kémény terhelésének megváltozása esetén - más tüzelőberendezést meglévő kéménybe kötni csak a kémények megfelelőségét és terhelhetőségét tanúsító szakvélemény birtokában szabad.
- (5) Az 5. §-ban meghatározott műszaki felülvizsgálat eredményét a szolgáltató szakvéleménnyel igazolja.

14. §

- (1) A szakvéleményt - a 13. §. (4)-(5) bekezdésében foglalt szakvélemények kivételével - a megrendeléstől számított 8 napon belül kell kiadni.
- (2) A 13. §. (4) bekezdésében foglalt szakvéleményt a megrendeléstől számított 15 napon belül, a 13. §. (5) bekezdésében foglalt szakvéleményt 30 napon belül kell kiadni.
- (3) A szakvélemény másolatát a szolgáltató 5 évig köteles megőrizni.

15. §

A szolgáltató a közszolgáltatás során általa elvégzett munkákról a Ksr.-ben meghatározott módon nyilvántartást vezet.

A körzetben a szolgáltató köteles munkanapokon ügyfélfogadást tartani.

16. §

- (1) A tulajdonos köteles a közszolgáltatás ellátásához szükséges helyi előfeltételeket biztosítani, így különösen
 - a.) az érintett helyiségekbe való bejutás lehetőségéről,
 - b.) a kéménykiégetés alkalmával a helyszínen, illetve magastetős épület esetén a padlástérben legalább 10 liter vízről,
 - c.) a koromzsák tisztításakor megfelelő gyűjtőedényről gondoskodni.
- (2) A szolgáltató által feltárt szabálytalanságot a tulajdonosnak meg kell szüntetnie.

- (3) Meglévő kémény felújítását, illetőleg valamely kéménynek használaton kívüli kéménnyé történő átalakítását - a munka megkezdését megelőző 15 nappal - a tulajdonos írásban köteles a szolgáltatónak bejelenteni.

17. §

- (1) A közszolgáltatás igénybevételéért a tulajdonos köteles díjat fizetni, amelynek mértékét e rendelet melléklete tartalmazza.
- (2) A szolgáltató a mellékletben meghatározott díjat a tevékenység elvégzésekor szedi be.

18. §

A kéményseprési rendelkezések betartásának ellenőrzését a Somogy megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kaposvári Katasztrófavédelmi Kirendeltsége látja el.

3. A szolgáltatás ellátásának szabályai a Magyar Kémény Kft. szolgáltatási területén

19. §

- (1) A Magyar Kémény Kft. az 1. § (1) bekezdésben megnevezett szolgáltatásokat a Ksr. 3-12. §-aiban, valamint 13-17. §-aiban meghatározott módon, gyakorisággal és feltételekkel köteles elvégezni e rendelet 1. mellékletében meghatározott településeken.
- (2) A Magyar Kémény Kft. - 1. § (1) bekezdésében megnevezett - szolgáltatásait a rendelet hatálya alá tartozó települések ingatlantulajdonosai e rendeletben meghatározott díjfizetés mellett kötelesek igénybe venni.
- (3) Az érintett ingatlan tulajdonosa, használója - személyesen vagy megbízottja útján - köteles a szolgáltatást végző szervezet tagját, illetve alkalmazottját - előzetes értesítés alapján - az ingatlanba (épületébe, lakásába, helyiségeibe) a szolgáltatás elvégzése céljából beengedni, illetve a szolgáltató számára a munkavégzés helyéhez hozzáférést, feljutást lehetővé tenni és a Ksr. 18. §-ában foglalt kötelezettségeinek eleget tenni: a szolgáltatás elvégzéséhez előírt feltételeket biztosítani, előírásokat és bejelentési kötelezettségeket teljesíteni.
- (4) A közüzemi szerződés az eddig végzett folyamatos kötelező munkák tekintetében is folyamatos, illetve a Ksr-ben előírt bejelentési kötelezettség teljesítésével vagy megrendeléssel jön létre. A munka elvégzését, a teljesítést a tulajdonos, használó vagy megbízottja aláírásával igazolja.
- (5) A kötelező közszolgáltatásokat igénybevevő tulajdonos (haszonélvező) vagy a szolgáltatónak bejelentett, rendelkezési jogosult igénybevevő az elvégzett és igazolt munka után - számla ellenében készpénzzel vagy átutalással - az e rendelet mellékletében meghatározott díjtételek szerinti díjat köteles fizetni.

- (6) A Magyar Kémény Kft. a szolgáltatási körébe tartozó települések önkormányzatainak közintézményeinél, az önkormányzat kérésére együttműködési megállapodás alapján díjmentesen elvégzi a tüzelőberendezések tüzeléstechnikai műszeres mérését, hatásfok vizsgálatát, a kötelező kéménytisztításokat, valamint az üzemeltetőknek tüzelés-technikai tanácsot ad.
- (7) A Magyar Kémény Kft. azon nyugdíjasok ingatlanján, akiket szociális helyzetük miatt az önkormányzat rendszeres szociális támogatásban részesít, díjmentesen elvégzi a kötelező kéményseprési munkákat. A díjmentességet az érintettnek kell kérnie a Magyar Kémény Kft-től és hitelt érdemlően bizonyítania szociális rászorultságát a települési önkormányzatok által kiadott igazolással.

20. §

- (1) Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.
- (2) Hatályát veszti a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 1/1997. (I. 22.) önkormányzati rendelet.

Kaposvár, 2012. december 13.

Szita Károly s.k.
polgármester

dr. Kéki Zoltán s.k.
címzetes főjegyző

A rendelet hatálya alá tartozó települések jegyzéke**I. Kapos Kéményseprő Kft. szolgáltatási területe:**

1) Kaposvár

II. Magyar Kémény Kft. szolgáltatási területe:

1) Ádánd	40) Háromfa	79) Nagyatád	118) Somogydöröcske
2) Babócsa	41) Hencse	80) Nagyberény	119) Somogyesztí
3) Balatonberény	42) Heresznye	81) Nagykorpád	120) Somogyjád
4) Balatonendréd	43) Hedrehely	82) Nagyszakácsi	121) Somogysimonyi
5) Balatonföldvár	44) Homokszentgyörgy	83) Nemeskísfalud	122) Somogyszil
6) Balatonmáriafürdő	45) Hollád	84) Nemesvid	123) Somogyszentpál
7) Balatonszabadi	46) Hosszúvíz	85) Nyim	124) Somogyszob
8) Balatonszárszó	47) Iharos	86) Orci	125) Somogyvámos
9) Balatonszemes	48) Iharosberény	87) Ordacsehi	126) Somogyudvarhely
10) Balatonszentgyörgy	49) Igal	88) Ötvöskőnyí	127) Szabadi
11) Balatonújlak	50) Istvándi	89) Órtilos	128) Szabás
12) Balatonőszöd	51) Jákó	90) Pamuk	129) Szántód
13) Bakháza	52) Kaposhomok	91) Patalom	130) Szegerdő
14) Baté	53) Kaposkeresztúr	92) Patca	131) Szenna
15) Barcs	54) Kaposszerdahely	93) Patosfa	132) Szentá
16) Bálványos	55) Kastélyosdombó	94) Péterhida	133) Szentborbás
17) Bárdudvarnok	56) Kaszó-Darvas pta.	95) Polány	134) Szentgálaskér
18) Beleg	57) Kzsok	96) Pogányszentpéter	135) Szenyér
19) Berzence	58) Kálmánca	97) Porrog	136) Szilvásszentmárton
20) Bélavár	59) Kelevíz	98) Porrogszentkirály	137) Szőlősgyőrök
21) Bolhás	60) Kercseliget	99) Porrogszentpál	138) Szókedencs
22) Bolhó	61) Kereki	100) Potony	139) Szulok
23) Bőszénfa	62) Kisberény	101) Pusztakovácsi	140) Tapsony
24) Buzsák	63) Kisbajom	102) Ráksi	141) Tarany
25) Büssü	64) Kisasszond	103) Rinyabesenő	142) Taszár
26) Csokonyavisonta	65) Kisgyalán	104) Rinyakovácsi	143) Teleki
27) Csököly	66) Komlósd	105) Rinyaszentkirály	144) Tikos
28) Csurgó	67) Kötcese	106) Rinyaújlak	145) Torvaj
29) Csurgónagymarton	68) Kőkút	107) Rinyaújnép	146) Tótújfalu
30) Darány	69) Kutas	108) Ságvár	147) Újvárfalva
31) Drávagárdony	70) Lad	109) Sávoly	148) Varászló
32) Drávatomási	71) Lakócsa	110) Segesd	149) Visnye
33) Fonó	72) Lábod	111) Sérsekszőlős	150) Vízvár
34) Főnyed	73) Lengyeltóti	112) Siójut	151) Vörs
35) Gadács	74) Libickozma	113) Som	152) Zákány
36) Görgeteg	75) Lipótfá	114) Somodor	153) Zákányfalu
37) Gyékényes	76) Lulla	115) Somogyaracs	154) Zamárdi
38) Gyugy	77) Mike	116) Somogybükkösd	155) Zimány
39) Hács	78) Mosdós	117) Somogyicsó	156) Zselickisfalud

² Módosította az 1/2013. (I.21.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos: 2013. január 22-től.

2. melléklet a 83/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez³

A Kapos Kéményseprő Kft. szolgáltatási területén alkalmazandó díjak

1. A törvény 6. § (1) bekezdése szerint sormunka keretében ellátott tevékenységek díja:

Égéstermék- elvezetők jele**	Tevékenységek						2013. évi CXIV. törvény 15. §-a alapján természetes személy által fizetendő díjak	
	1.1. Ellenőrzés, szükség szerinti tisztítás, összekötő elem nélkül		1.2. Műszaki feltűlvizsgálat		Égéstermék elvezető ellenőrzés, szükség szerinti tisztítás és műszaki feltűlvizsgálat			
	díj	egység	díj	egység	Díj	egység	Díj	egység
ENHS	740	Ft/db	1600	Ft/db	940	Ft/db/alkalom	422	Ft/db/alkalom
ENHG	600	Ft/db	1600	Ft/db	1000	Ft/db/alkalom	844	Ft/db/alkalom
KNHS	400	Ft./fm.	560	Ft./fm.	470	Ft./fm/alkalom	206	Ft./fm/alkalom
KNHG	280	Ft./fm.	560	Ft./fm.	420	Ft./fm/alkalom	413	Ft./fm/alkalom
NNHS	600	Ft./fm.	560	Ft./fm.	670	Ft./fm/alkalom	-	Ft./fm/alkalom
NNHG	420	Ft./fm.	560	Ft./fm.	560	Ft./fm/alkalom	-	Ft./fm/alkalom
ENTS	840	Ft/db	1600	Ft/db	1040	Ft/db/alkalom	422	Ft/db/alkalom
ENTG	680	Ft/db	1600	Ft/db	1080	Ft/db/alkalom	844	Ft/db/alkalom
KNTS	480	Ft./fm.	560	Ft./fm.	550	Ft./fm/alkalom	206	Ft./fm/alkalom
KNTG	340	Ft./fm.	560	Ft./fm.	480	Ft./fm/alkalom	413	Ft./fm/alkalom
NNTS	640	Ft./fm.	560	Ft./fm.	710	Ft./fm/alkalom	-	Ft./fm/alkalom
NNTG	440	Ft./fm.	560	Ft./fm.	580	Ft./fm/alkalom	-	Ft./fm/alkalom
EZHS	740	Ft/db	1600	Ft/db	940	Ft/db/alkalom	422	Ft/db/alkalom
EZHG	600	Ft/db	1600	Ft/db	1000	Ft/db/alkalom	844	Ft/db/alkalom
KZHS	400	Ft./fm.	560	Ft./fm.	470	Ft./fm/alkalom	206	Ft./fm/alkalom
KZHG	280	Ft./fm.	560	Ft./fm.	420	Ft./fm/alkalom	413	Ft./fm/alkalom
NZHS	600	Ft./fm.	560	Ft./fm.	670	Ft./fm/alkalom	-	Ft./fm/alkalom
NZHG	420	Ft./fm.	560	Ft./fm.	560	Ft./fm. /alkalom	-	Ft./fm. /alkalom
EZTS	840	Ft/db	1600	Ft/db	1040	Ft/db/alkalom	422	Ft/db/alkalom
EZTG	680	Ft/db	1600	Ft/db	1080	Ft/db/alkalom	844	Ft/db/alkalom
KZTS	480	Ft./fm.	560	Ft./fm.	550	Ft./fm. /alkalom	206	Ft./fm. /alkalom
KZTG	340	Ft./fm.	560	Ft./fm.	480	Ft./fm. /alkalom	413	Ft./fm. /alkalom
NZTS	640	Ft./fm.	560	Ft./fm.	710	Ft./fm. /alkalom	-	Ft./fm. /alkalom
NZTG	440	Ft./fm.	560	Ft./fm.	580	Ft./fm. /alkalom	-	Ft./fm. /alkalom
GNHS*	500	Ft./szint	720	Ft./szint	590	Ft./szint/alkalom	422	Ft./szint/alkalom
GNHG*	400	Ft./szint	720	Ft./szint	580	Ft./szint/alkalom	580	Ft./szint/alkalom
GZHS*	500	Ft./szint	720	Ft./szint	590	Ft./szint/alkalom	422	Ft./szint/alkalom
GZHG*	400	Ft./szint	720	Ft./szint	580	Ft./szint/alkalom	580	Ft./szint/alkalom
GZTS*	600	Ft./szint	880	Ft./szint	710	Ft./szint/alkalom	422	Ft./szint/alkalom
GZTG*	500	Ft./szint	880	Ft./szint	720	Ft./szint/alkalom	720	Ft./szint/alkalom
ET	400	Ft/db	800	Ft/db	600	Ft/db/alkalom	600	Ft/db/alkalom
KT	200	Ft./fm.	280	Ft./fm.	270	Ft./fm. /alkalom	270	Ft./fm. /alkalom
NT	300	Ft./fm.	280	Ft./fm.	370	Ft./fm. /alkalom	-	Ft./fm. /alkalom
GT*	200	Ft./szint	320	Ft./szint	280	Ft./szint/alkalom	280	Ft./szint/alkalom

1.5. Megrendelésre kötelező tevékenységek		
A fenti közszolgáltatások		
A sormunka keretében feltárt az égéstermék-elvezető járatában lerakódott, csak égetéssel eltávolítható szurokréteg kiegészítése külön egyeztetés alapján	4000	Ft./db./óra
Közvetlen homlokzati égéstermék-kivezetéssel rendelkező tüzelőberendezések égéstermék-elvezetőjének ellenőrzése, tisztítása	680	Ft./db.

³ Módosította a 34/2013. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos: 2013. július 1-től.

A 10 000 cm ² feletti járat keresztmetszetű égéstermék-elvezető ellenőrzése tisztítása	1200	Ft./fm.
A 1.5. pont alatti tevékenységeket további kiszállási díj terheli	2000	Ft

* Mellékcsatornás gyűjtő jellegű égéstermék-elvezető esetében a mellékcsatornát plusz szintnek kell tekinteni.

** A jelölés magyarázatát a jelen melléklet 4 pontja tartalmazza

2. A törvény 6. § (2) bekezdésében meghatározott műszaki vizsgálatok díja:

Égéstermék-elvezetők jele	ENH ENT ET	EZH EZT	GNH GZH GZT GT	KNH KNT KT NNH NNT NT	KZH KZT NZH NZT
2.1. Új égéstermék-elvezetők kivitelezés közbeni, eltakarás előtti vizsgálata					
	2688 Ft./db	3712 Ft./db	1280 Ft./szint	8320 Ft./db	10880 Ft./db
2.2. Újonnan épített vagy szerelt felújított, átalakított vagy újból használatba vett égéstermék-elvezetők tüzembe helyezés előtti vizsgálata					
	4288 Ft./db	6400 Ft./db	2240 Ft./szint	12800 Ft./db	16000 Ft./db
2.3. Tüzelőanyag váltás, tüzelőberendezés csere, új tüzelőberendezés tüzembe helyezése esetén az tüzembe helyezést megelőzően az érintett égéstermék-elvezetők vizsgálata					
	2688 Ft./db	3712 Ft./db	1280 Ft./szint	8320 Ft./db	10880 Ft./db
2.4. Meglévő égéstermék-elvezető bontását, funkciójának megváltoztatását, használaton kívül helyezését, illetve az égéstermék-elvezetőt érintő átalakítást megelőző helyszíni vizsgálat					
	2176 Ft./db	2944 Ft./db	960 Ft./szint	6720 Ft./db	8704 Ft./db
2.5. A 2.1.-2.4. pont alatti tevékenységeket további kiszállási díj terheli					
	3200 Ft				

3. A műszaki megoldás megfelelésével összefüggő, megrendelt vizsgálatok díja:

3.1.	Egy lakás, illetve rendeltetési egység esetében	11200 Ft
3.2.	Kettő - hat lakás, illetve rendeltetési egység esetében	22400 Ft
3.3.	Hatnál több lakás, illetve rendeltetési egység esetében épületenként	33600 Ft
3.4.	Épület központi kéménnyel 60-140 kW	22400 Ft
3.5.	Ipari és kommunális létesítmények esetében 140 kW felett	28000 Ft
3.6.	Helyszíni szaktanácsadás	11200 Ft./db
3.7.	A 3.6. pont alatti tevékenységet további, a 2.5. pont szerinti kiszállási díj terheli	

4. Az égéstermék-elvezetők jelének magyarázata

1.	Karakter			Jelentése
	2.	3.	4.	
E				Egyedi, egy építmény szintről igénybe vett, 60 kW és az alatti összes névleges bemenő hőteljesítményű, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék-elvezető.
K				Központi, egy építmény szintről igénybe vett, 60 kW feletti összes névleges bemenő hőteljesítményű, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék-elvezető, 4096 cm ² járat keresztmetszetig.
N				Nagy járat-keresztmetszetű, egy építmény szintről igénybe vett, 60 kW feletti összes névleges bemenő hőteljesítményű, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék-elvezető 4096 cm ² járat keresztmetszet felett, 10 000 cm ² -ig.
G				Gyűjtő jellegű, több építmény szintről igénybe vett, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék-elvezető.
	N			Nyitott égéstermék-elvezető, azaz a rácsatlakoztatott tüzelőberendezés a felállítási helyiségéből veszi az égéshez szükséges levegőt.
	Z			Zárt égéstermék-elvezető, azaz a rácsatlakoztatott tüzelőberendezés a külső légtérből veszi az égéshez szükséges levegőt.
	T			Tartalék égéstermék-elvezető.
		H		Huzat vagy mesterséges szívás hatása alatt álló égéstermék-elvezető.
		T		Túlnyomás hatása alatt álló égéstermék-elvezető.

			S	Szilárd- és olaj tüzelőanyagokkal üzemeltetett tüzelőberendezéseket kiszolgáló égéstermék-elvezető.
			G	Gáznemű tüzelőanyagokkal üzemeltetett tüzelőberendezéseket kiszolgáló égéstermék-elvezető.

A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák

A Magyar Kémény Kft. szolgáltatási területén alkalmazandó díjak**1. A törvény 6. § (1) bekezdése szerint sormunka keretében ellátott tevékenységek díja:**

Égéstermék- elvezetők jele**	Tevékenységek						2013. évi CXIV. törvény 15. §-a alapján természetes személy által fizetendő díjak	
	1.1. Ellenőrzés, szükség szerinti tisztítás, összekötő elem nélkül		1.2. Műszaki felülvizsgálat		Égéstermék elvezető ellenőrzés, szükség szerinti tisztítás és műszaki felülvizsgálat		Díj	egység
	díj	egység	díj	egység	Díj	egység		
ENHS	740	Ft/db	1600	Ft/db	940	Ft/db/alkalom	472	Ft/db/alkalom
ENHG	600	Ft/db	1600	Ft/db	1000	Ft/db/alkalom	870	Ft/db/alkalom
KNHS	400	Ft./fm.	560	Ft./fm.	470	Ft./fm/alkalom	470	Ft./fm/alkalom
KNHG	280	Ft./fm.	560	Ft./fm.	420	Ft./fm/alkalom	420	Ft./fm/alkalom
NNHS	600	Ft./fm.	560	Ft./fm.	670	Ft./fm/alkalom	-	Ft./fm/alkalom
NNHG	420	Ft./fm.	560	Ft./fm.	560	Ft./fm/alkalom	-	Ft./fm/alkalom
ENTS	840	Ft/db	1600	Ft/db	1040	Ft/db/alkalom	472	Ft/db/alkalom
ENTG	680	Ft/db	1600	Ft/db	1080	Ft/db/alkalom	870	Ft/db/alkalom
KNTS	480	Ft./fm.	560	Ft./fm.	550	Ft./fm/alkalom	550	Ft./fm/alkalom
KNTG	340	Ft./fm.	560	Ft./fm.	480	Ft./fm/alkalom	480	Ft./fm/alkalom
NNTS	640	Ft./fm.	560	Ft./fm.	710	Ft./fm/alkalom	-	Ft./fm/alkalom
NNTG	440	Ft./fm.	560	Ft./fm.	580	Ft./fm/alkalom	-	Ft./fm/alkalom
EZHS	740	Ft/db	1600	Ft/db	940	Ft/db/alkalom	566	Ft/db/alkalom
EZHG	600	Ft/db	1600	Ft/db	1000	Ft/db/alkalom	1000	Ft/db/alkalom
KZHS	400	Ft./fm.	560	Ft./fm.	470	Ft./fm/alkalom	470	Ft./fm/alkalom
KZHG	280	Ft./fm.	560	Ft./fm.	420	Ft./fm/alkalom	420	Ft./fm/alkalom
NZHS	600	Ft./fm.	560	Ft./fm.	670	Ft./fm/alkalom	-	Ft./fm/alkalom
NZHG	420	Ft./fm.	560	Ft./fm.	560	Ft./fm./alkalom	-	Ft./fm./alkalom
EZTS	840	Ft/db	1600	Ft/db	1040	Ft/db/alkalom	566	Ft/db/alkalom
EZTG	680	Ft/db	1600	Ft/db	1080	Ft/db/alkalom	1040	Ft/db/alkalom
KZTS	480	Ft./fm.	560	Ft./fm.	550	Ft./fm./alkalom	550	Ft./fm./alkalom
KZTG	340	Ft./fm.	560	Ft./fm.	480	Ft./fm./alkalom	480	Ft./fm./alkalom
NZTS	640	Ft./fm.	560	Ft./fm.	710	Ft./fm./alkalom	-	Ft./fm./alkalom
NZTG	440	Ft./fm.	560	Ft./fm.	580	Ft./fm./alkalom	-	Ft./fm./alkalom
GNHS*	500	Ft./szint	720	Ft./szint	590	Ft./szint/alkalom	473	Ft./szint/alkalom
GNHG*	400	Ft./szint	720	Ft./szint	580	Ft./szint/alkalom	580	Ft./szint/alkalom
GZHS*	500	Ft./szint	720	Ft./szint	590	Ft./szint/alkalom	474	Ft./szint/alkalom
GZHG*	400	Ft./szint	720	Ft./szint	580	Ft./szint/alkalom	580	Ft./szint/alkalom
GZTS*	600	Ft./szint	880	Ft./szint	710	Ft./szint/alkalom	474	Ft./szint/alkalom
GZTG*	500	Ft./szint	880	Ft./szint	720	Ft./szint/alkalom	720	Ft./szint/alkalom
ET	400	Ft/db	800	Ft/db	600	Ft/db/alkalom	531	Ft/db/alkalom
KT	200	Ft./fm.	280	Ft./fm.	270	Ft./fm./alkalom	270	Ft./fm./alkalom
NT	300	Ft./fm.	280	Ft./fm.	370	Ft./fm./alkalom	-	Ft./fm./alkalom
GT*	200	Ft./szint	320	Ft./szint	280	Ft./szint/alkalom	280	Ft./szint/alkalom

1.5. Megrendelésre kötelező tevékenységek		
A fenti közszolgáltatások		
A sormunka keretében feltárt az égéstermék-elvezető járatában lerakódott, csak égetéssel eltávolítható szurokréteg kiégetése külön egyeztetés alapján	4000	Ft./db./óra
Közvetlen homlokzati égéstermék-kivezetéssel rendelkező tüzelőberendezések égéstermék-elvezetőjének ellenőrzése, tisztítása	680	Ft./db.
A 10 000 cm ² feletti járat keresztmetszetű égéstermék-elvezető ellenőrzése tisztítása	1200	Ft./fm.
A 1.5. pont alatti tevékenységeket további kiszállási díj terheli	2000	Ft

⁴ Módosította a 34/2013. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos: 2013. július 2-től.

- * Mellékcsatornás gyűjtő jellegű égéstermék-elvezető esetében a mellékcsatornát plusz szintnek kell tekinteni.
 ** A jelölés magyarázatát a jelen melléklet 4 pontja tartalmazza

2. A törvény 6. § (2) bekezdésében meghatározott műszaki vizsgálatok díja:

Égéstermék-elvezetők jele	ENH ENT ET	EZH EZT	GNH GZH GZT GT	KNH KNT KT NNH NNT NT	KZH KZT NZH NZT
2.1. Új égéstermék-elvezetők kivitelezés közbeni, eltakarás előtti vizsgálata					
	2688 Ft./db	3712 Ft./db	1280 Ft./szint	8320 Ft./db	10880 Ft./db
2.2. Újonnan épített vagy szerelt felújított, átalakított vagy újból használatba vett égéstermék-elvezetők üzembe helyezés előtti vizsgálata					
	4288 Ft./db	6400 Ft./db	2240 Ft./szint	12800 Ft./db	16000 Ft./db
2.3. Tüzelőanyag váltás, tüzelőberendezés csere, új tüzelőberendezés üzembe helyezése esetén az üzembe helyezést megelőzően az érintett égéstermék-elvezetők vizsgálata					
	2688 Ft./db	3712 Ft./db	1280 Ft./szint	8320 Ft./db	10880 Ft./db
2.4. Meglévő égéstermék-elvezető bontását, funkciójának megváltoztatását, használaton kívül helyezését, illetve az égéstermék-elvezetőt érintő átalakítást megelőző helyszíni vizsgálat					
	2176 Ft./db	2944 Ft./db	960 Ft./szint	6720 Ft./db	8704 Ft./db
2.5. A 2.1.-2.4. pont alatti tevékenységeket további kiszállási díj terheli					
	3200 Ft				

3. A műszaki megoldás megfelelőségével összefüggő, megrendelt vizsgálatok díja:

3.1.	Egy lakás, illetve rendeltetési egység esetében	11200 Ft
3.2.	Kettő - hat lakás, illetve rendeltetési egység esetében	22400 Ft
3.3.	Hatnál több lakás, illetve rendeltetési egység esetében épületenként	33600 Ft
3.4.	Épület központi kéménnyel 60-140 kW	22400 Ft
3.5.	Ipari és kommunális létesítmények esetében 140 kW felett	28000 Ft
3.6.	Helyszíni szaktanácsadás	11200 Ft/db
3.7.	A 3.6. pont alatti tevékenységet további, a 2.5. pont szerinti kiszállási díj terheli	

4. Az égéstermék-elvezetők jelének magyarázata

I.	Karakter			Jelentése
	2.	3.	4.	
E				Egyedi, egy építmény szintről igénybe vett, 60 kW és az alatti összes névleges bemenő hőteljesítményű, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék-elvezető.
K				Központi, egy építmény szintről igénybe vett, 60 kW feletti összes névleges bemenő hőteljesítményű, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék-elvezető, 4096 cm ² járat keresztmetszetig.
N				Nagy járat-keresztmetszetű, egy építmény szintről igénybe vett, 60 kW feletti összes névleges bemenő hőteljesítményű, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék-elvezető 4096 cm ² járat keresztmetszet felett, 10 000 cm ² -ig.
G				Gyűjtő jellegű, több építmény szintről igénybe vett, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék-elvezető.
	N			Nyitott égéstermék-elvezető, azaz a rácsatlakoztatott tüzelőberendezés a felállítási helyiségéből veszi az égéshez szükséges levegőt.
	Z			Zárt égéstermék-elvezető, azaz a rácsatlakoztatott tüzelőberendezés a külső légtérből veszi az égéshez szükséges levegőt.
	T			Tartalék égéstermék-elvezető.
		H		Huzat vagy mesterséges szívás hatása alatt álló égéstermék-elvezető.

		T	Túlnyomás hatása alatt álló égéstermék-elvezető.
		S	Szilárd- és olaj tüzelőanyagokkal üzemeltetett tüzelőberendezéseket kiszolgáló égéstermék-elvezető.
		G	Gáznemű tüzelőanyagokkal üzemeltetett tüzelőberendezéseket kiszolgáló égéstermék-elvezető.

A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.